

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ DW90A



Максимально допустимая масса машины	90 000 кг
Снаряженная масса машины	31 000 кг
Грузоподъёмность	59 000 кг
Двигатель	YC6K480-GT30
Мощность двигателя	353 kW (473 hp / 480 ps) @ 1900 rpm
Объем кузова по бортам	32 м ³
Объем кузова с шапкой	38 м ³


КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ DW90A | СПЕЦИФИКАЦИЯ | 08/2021, РАЗРАБОТАНО КОМПАНИЕЙ LIUGONG


КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ DW90A

0	0

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Производитель	Yuchai
Модель	YC6K480-GT30
Полезная мощность	353 kW (473 hp / 480 ps) @ 1900 rpm
Макс. крутящий момент	2200 N·m @ 1300 -1500 rpm
Объем двигателя	12,155 л
Диаметр и ход поршня	129 ×155
Количество цилиндров	6
ТРАНСМИССИЯ	
Модель	7DS220
Максимальная скорость	36 км/ч
мосты	
Нагрузка на переднюю ось	20 000 кг
Нагрузка на задние мосты	35 000*2 кг
Тип подвески	Листовые рессоры
Максимальная тяговое усилие	315 kN
Максимальный преодолеваемый уклон	≥35%
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Сервисный тормоз	Двухконтурный воздушный
Вспомогательный (горный) тормоз	Декомпрессор на двигателе
Максимальный угол удержания на основной тормозной системе в нагруженном состоянии	>25%
Максимальный угол удержания на парковочном тормозе в нагруженном состоянии	>15%
Давление в системе	8,5 bar
Емкость ресивера	210 л

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
Тип рулевого управления	Полностью гидравлическое с усилителем	
Рабочее давление в системе	16 MPa	
Радиус разворота	≤11 000 мм	
СИСТЕМА ПОДЪЕМА КУЗОВА САМОСВАЛА		
Время подъема кузова	≤20 c	
Время опускания кузова	≤22 c	
Рабочее давление в системе	22 MPa	
КУЗОВ САМОСВАЛА		
Размеры кузова самосвала	5800 мм*3200 мм*1750 мм	
Угол подъема кузова	48°	
Объем кузова по бортам	32 m³	
Объем кузова «с шапкой»	38 m³	
КОЛЕСА И ДИСКИ		
Колесная формула	6x4	
Размер шин	14.00R25	
Размер дисков	10,0/2,0-25	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Общая длина	9175 мм	
Общая ширина	3575 мм	
Общая высота	3980 мм	
Высота погрузки	3906 мм	
Межколесное расстояние	3800 мм+1550 мм	
Минимальный клиренс	430 мм	
Объем топливного бака	600 л	





3575

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.